

TABLA DE LA TINGIBILIDAD DE FIBRAS NATURALES, ARTIFICIALES Y SINTETICAS

Clases de colorantes	algodón	lana	seda	yute	lino	rayón viscosa	rayón acetato	rayón cupro	Fibra Acrílica MONTEFIBRE (Leacril®)	Poliamida	Poliéster	Polivinílicas
									16			
Dispersos							●		●	●	●	●
Básicos	●	●	●	●	●	●		●	●			●
Metalizado en tintura neutra		●	●				●			●		
Acidos		●	●							●		
Metalizado en tintura ácida		●	●							●		
Al cromo		●	●							●		
Naftoles	●			●	●	●	●	●				
Directos	●		●	●	●	●		●				
Reactivos	●	●	●	●	●	●	●	●		●		
Tinas	●	●		●	●	●		●				
Sulfurosos	●			●	●	●		●				

= la fibra se tiñe = la fibra no se tiñe